






Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage









Data	Bar:	1	2	3	4	5
T60	(l/min) (Gal/min)	6.9 1.8	9.8 2.6	12 3.2	14 3.7	15 4.1
	Max. 65°C. 150°F					

USA:
 Max. flow rate:
 2 Gal/min

Service - VR556






VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
 VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
 VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
 VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
 VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
 VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV




Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
 Montage hanledning
 Manuel de montage



www.vola.com
 100-2100_V11 40999996




Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9

Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi


DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten



Extension Verlängerung	Forlængerdele Förlängning	Verlængstücken Modification
100/200/300/400	VR1264	VR1400 VR2019
Tiles:	3 - 15 mm Std.	Std. Std.
Fliesen:	15 - 25 mm +10	+10 +10
Fliser:	25 - 35 mm +20	+20 +20
Tegels:	35 - 45 mm +30	+30 +30
Carreaux:	45 - 55 mm +40	+40 +40
	55 - 65 mm +50	+50 +50

2100/2200/2300/2400	VR2250	VR1400	VR2019
Tiles:	3 - 15 mm Std.	Std.	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm +10	+10	+10
Fliser:	25 - 35 mm +20	+20	+20
Tegels:	35 - 45 mm +30	+30	+30
Carreaux:	45 - 55 mm +40	+40	+40
	55 - 65 mm +50	+50	+50






Extension, retrofit
 Verlängerung, nachträglicher Einbau
 Forlængerdele, eftermontering
 Förlängning, eftermontering
 Aanpassing na montage
 Modification après installation





100/200/300/400	VR1264	VR1400	VR2019
40 - 52 mm	Std.	Std.	Std.
30 - 40 mm	+10	+10	+10
20 - 30 mm	+20	+20	+20
10 - 20 mm	+30	+30	+30
0 - 10 mm	+40	+40	+40
-10 - 0 mm	+50	+50	+50

2100/2200/2300/2400	VR2250	VR1400	VR2019
35 - 47 mm	Std.	Std.	Std.
25 - 35 mm	+10	+10	+10
15 - 25 mm	+20	+20	+20
5 - 15 mm	+30	+30	+30
-5 - 5 mm	+40	+40	+40
-15 - -5 mm	+50	+50	+50


	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1
A			129 mm 5"			-		120 mm 4 3/4"
B	395 mm 15 1/2"	260 mm 10"	207 mm 8 1/8"			-		-
C			234 mm 9 1/4"	54 mm 2 1/8"	78 mm 3 1/16"			-
D			168 mm 6 5/8"					175 mm 6 7/8"
E	490 mm 19 1/2"	355 mm 14"	139 mm 5 1/2"			78 mm 3 1/16"		120 mm 4 3/4"
F	570 mm 23"	435 mm 17"				156 mm 6 1/8"		















Fitting of extension
 Montage von verlängerung
 Monterings af forlængerdele
 Monterings av förlängning
 Montage van de verlængstücken
 Montage des rallonges




1 Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.



1A
 Box till inbyggnadsblandare.
 Boks til indbygningsblander.
 Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.
 Ingår inte i leveransen
 köps separat.
 Ikke inkludert, kjøpes
 separat.
 Eivät sisälly tilaukseen,
 ostettava erikseen.





vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com


VOLA 070, 070R 070-HT2

Date
Jun. 15

Rev.
4



Sheet
SB 16

2100





NR21: VR020C, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
 VR1277K: VR22, VR1277, VR2269


2100






2100X



2200V



2300



VOLA A/S
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2100
 2100X, 2200V, 2300

Dato




Feb. 10

Rev.

1

Blad

SB 10.7



VOLA A/S
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA T65

Dato	Mar. 15
Rev.	0
Blad	SB 42.65